

GUÍA COMUNITARIO PARA ESFERA DE RIESGO EN **AMARILLO ELEVADO**



[COVID19.lincoln.ne.gov](https://www.lincoln.ne.gov/COVID19)

Updated July 27, 2021



COVID AMARILLO ELEVADO – Riesgo Moderado de Difundación Comunitaria de COVID-19

Guía para personas que **No están Vacunadas**

| Público general que no está vacunado | Afuera del Hogar- Trabajo, Social, en Público | En el Hogar |
|--|---|--|
| Vacúnese Vaccine Info | <ul style="list-style-type: none"> • Vacúnese lo más pronto posible Vaccine Info | <ul style="list-style-type: none"> • Vacúnese lo más pronto posible Vaccine Info |
| Distancia física para los que no están vacunados | <ul style="list-style-type: none"> • Tome 6 pies de distancia con cualquier persona afuera del hogar • Actividades del afuera, como el caminar, usar bicicleta, etc., está bien. • Evite interacciones con personas mayores • Evite interacciones con personas que tengan problemas médicos, especialmente con personas que puedan ser inmunocomprometidos. • Siga CDC Travel Guidelines | <ul style="list-style-type: none"> • No es necesario tomar distancia con personas que no tengan síntomas, al menos que estén en cuarentena. • Actividades de afuera con distancia |
| Mascaras para los que no están vacunados | <ul style="list-style-type: none"> • Use máscara en los interiores • Use máscara afuera donde haya mucha gente • Use máscara si es sintomático | <ul style="list-style-type: none"> • No es necesario el uso de máscara para personas que no tengan síntomas, al menos que estén en cuarentena • Usar máscara si es sintomático |
| Lavado de manos para personas que no están vacunadas | <ul style="list-style-type: none"> • Lavar manos con frecuencia por mínimo 20 segundos, especialmente después de tocar superficies de alto contacto, destornudar, toser, tocarse la cara, o antes de comer. • Usar gel antibacteriano cuando lavado de mano no es accesible. | <ul style="list-style-type: none"> • Lavar manos con frecuencia por mínimo 20 segundos, especialmente después de tocar superficies de alto contacto, destornudar, toser, tocarse la cara, o antes de comer |
| Monitoreando enfermedades para personas que no están vacunadas | <ul style="list-style-type: none"> • Si tiene síntomas de la gripe o del COVID, use una máscara, sea examinado, quédese en casa, y póngase en contacto con su médico • Minimice contacto con personas que son sintomáticas | <ul style="list-style-type: none"> • Este alerta a los síntomas del COVID • Si tiene síntomas de la gripe o del COVID, use una máscara, sea examinado, quédese en casa, y póngase en contacto con su médico |

| | | |
|---|--|---|
| Desinfectando para los que no están vacunados | <ul style="list-style-type: none"> • Mayor conciencia de la transmisión del germen a través de superficies de alto contacto • Evite el contacto de las manos con cualquier superficie táctil alta • Use una barrera, como toalla de papel o una garra, cuando el contacto de la mano sola es inevitable • Lávese las manos o aplique desinfectante de manos después de tocar superficies de alto contacto • Mejorar desinfección, especialmente para superficies de alto contacto (agarraderas, interruptores de luz, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar desinfección, especialmente para superficies de alto contacto (agarraderas, interruptores de luz, etc.) |
| Personas en riesgo o vulnerable, que no están vacunados | <p>Para personas mayores de 65, con problemas médicos, y otras poblaciones en alto riesgo de COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulte con su médico sobre vacunación y otras acciones protectoras que debería tomar • Quédese en casa lo mas que se pueda, apóyese en la ayuda de otros para necesidades afuera del hogar, mantenga distancia de los que trabajan afuera del hogar • Use mascara estando adentro de sitios y en lugares públicos donde haiga mucha gente | |

COVID AMARILLO ELEVADO: Riesgo moderado de Difundación Comunitaria de COVID-19

Guía para personas que están Completamente Vacunadas

| Publico General | Afuera del Hogar- Trabajo, Social, en Publico | En el Hogar |
|---|---|--|
| Distancia física para los que están completamente vacunados | <ul style="list-style-type: none"> • Tome 6 pies de distancia con cualquier persona afuera del hogar • Actividades del afuera, como el caminar, usar bicicleta, etc., está bien • Siga CDC Travel Guidelines | <ul style="list-style-type: none"> • No es necesario tomar distancia con personas que no tengan síntomas, al menos que estén en cuarentena |
| Mascaras para los que están completamente vacunados | <ul style="list-style-type: none"> • Use mascara en los interiores • Use mascara afuera donde haiga mucha gente • Use mascara si es sintomático | <ul style="list-style-type: none"> • No es necesario el uso de mascara para personas que no tengan síntomas, al menos que estén en cuarentena • Usar mascara si es sintomático |
| Lavado de manos para personas que están completamente vacunadas | <ul style="list-style-type: none"> • Lavar manos con frecuencia por mínimo 20 segundos, especialmente después de tocar superficies de alto contacto, destornudar, toser, tocarse la cara, o antes de comer • Usar gel antibacteriano cuando lavado de mano no es accesible | <ul style="list-style-type: none"> • Lavar manos con frecuencia por mínimo 20 segundos, especialmente después de tocar superficies de alto contacto, destornudar, toser, tocarse la cara, o antes de comer |
| Monitoreando enfermedades para personas que están completamente vacunadas | <ul style="list-style-type: none"> • Si tiene síntomas de la gripe o del COVID, use una máscara, sea examinado, quédese en casa, y póngase en contacto con su medico • Minimice contacto con personas que sean sintomáticas | <ul style="list-style-type: none"> • Este alerta a los síntomas del COVID • Si tiene síntomas de la gripe o del COVID, use una máscara, sea examinado, quédese en casa, y póngase en contacto con su medico |
| Desinfectando para los que están completamente vacunados | <ul style="list-style-type: none"> • Mayor conciencia de la transmisión del germen a través de superficies de alto contacto • Evite el contacto de las manos con cualquier superficie táctil alta • Use una barrera, como toalla de papel o una garra, cuando el contacto de la mano sola es inevitable • Lávese las manos o aplique desinfectante de manos después de tocar superficies de alto contacto • Desinfección normal, especialmente para superficies de alto contacto (agarraderas, interruptores de luz, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> • Mayor conciencia de la transmisión del germen a través de superficies de alto contacto • Prácticas de desinfección normal, con consideración para superficies de alto contacto (agarraderas, interruptores de luz etc.) |

Updated July 27, 2021

| | |
|--|---|
| Personas en riesgo o vulnerable, que están completamente vacunados | <p>Para personas mayores de 65, con problemas médicos, y otras poblaciones en alto riesgo de COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none">• Para aumentar su protección, use una máscara cuando este dentro de sitios o en lugares públicos donde haiga mucha gente• Even if you are fully vaccinated, cons Evite interacciones con personas que no están vacunadas, and c• Consulte con su médico sobre vacunación y otras acciones protectoras que debería tomar |
|--|---|

Formatted: Font: (Default) Calibri